



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе

Ленина проспект, дом 36, город Кировск, Мурманская область, 184250

Телефон / факс: 8 (815-31) 5-92-33

E-mail: [apatity@murmanpotrebnadzor.ru](mailto:apatity@murmanpotrebnadzor.ru), <http://51.rosпотrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН / КПП 5190135362 / 519001001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,  
об устранении нарушений санитарных правил**

Российская Федерация,  
Мурманская область,  
город Кировск

«05» марта 2018 года

№ 02/7-18

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе (далее – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе) Горбуновым Сергеем Валерьевичем (далее – Горбунов С.В.), при рассмотрении Акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 49/18 от 05 марта 2018 года (плановая, документарная / выездная проверка в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семёновича Розанова» (ИНН 5103020985; ОГРН 1025100561254, дата присвоения ОГРН 08 октября 2002 года; адрес (место нахождения) юридического лица, юридический адрес: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34; адреса объектов (мест) фактического осуществления деятельности: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29; 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34; основной вид экономической деятельности: образование дополнительное детей и взрослых – ОКВЭД 85.41) (далее – МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова») – по Распоряжению (приказу) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, документарной / выездной проверки юридического лица от 19 января 2018 года № 49/18, изданному заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Сергеевым Александром Александровичем), были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) Нарушение пункта 3.3.1., Таблицы 2 (пункта 33, пункта 36 и пункта 58) Санитарных правил и норм 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06 апреля 2003 года (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 23 апреля 2003 года № 4443) (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) – «Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2», так, согласно данным, приведённым в Таблице 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, нормативный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) для помещений «Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие» и «Учебные кабинеты технического черчения и рисования» составляет 10%, а для помещений «Комнаты кружков и музыкальные классы» – 20%, - по состоянию на 05 февраля 2018 года (период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 35 минут) установлено, что измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение), в частности: - в кабинете № 120 (сольное пение), в кабинете № 206 (художественное творчество), в кабинете № 205 (художественное творчество), в кабинете № 118 (музыкальное творчество – фортепиано), расположенных по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34; - в классе «Скульптура», в классе «Композиция-1», в классе «Композиция-2», в классе «Композиция-3», в классе «Рисунок», в классе «История», в классе «Живопись», расположенных по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, в 13 точках, с учётом расширенной неопределённости для вероятности  $P = 0,95$ , ниже установленного нормативной документацией, так:

- в центре помещения кабинета № 120 (сольное пение), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $24,1 \pm 2,8\%$  (при требовании нормативной документации не более 20%);

- у мольберта, находящегося (стоящего) у двери кабинета № 206 (художественное творчество), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $11,6 \pm 1,3\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у мольберта, находящегося (стоящего) у двери кабинета № 205 (художественное творчество), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $35,8 \pm 4,1\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у мольберта, находящегося (стоящего) у передней стены кабинета № 205 (художественное творчество), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $35,6 \pm 4,1\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у фортепиано, находящегося (стоящего) у окна кабинета № 118 (музыкальное творчество – фортепиано), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $51,7 \pm 6,0\%$  (при требовании нормативной документации не более 20%);

- у парты № 3, находящейся (стоящей) в ряду у окна класса «Скульптура», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $27,2 \pm 3,4\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у парты № 1, находящейся (стоящей) в ряду у окна класса «Композиция-3», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $52,5 \pm 6,1\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у стола № 1, находящейся (стоящей) у окна класса «Композиция-2», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $49,3 \pm 5,7\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у стола № 4, находящейся (стоящей) у двери класса «Композиция-1», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $48,5 \pm 5,6\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у мольберта, находящегося (стоящего) у окна класса «Рисунок», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $49,2 \pm 5,7\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у парты № 1, находящейся (стоящей) в ряду у двери класса «История», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $43,6 \pm 5,0\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у мольберта, находящегося (стоящего) у стены с двумя окнами класса «Живопись», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $51,6 \pm 6,0\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%);

- у мольберта, находящегося (стоящего) у стены с двумя окнами класса «Живопись», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, фактический измеренный / замеренный коэффициент пульсации освещенности (общее освещение) составил  $50,5 \pm 5,8\%$  (при требовании нормативной документации не более 10%).

2) Нарушение пункта 1.9. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 (зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 года № 33660) (далее – СанПиН 2.4.4.3172-14) – «Каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе», - на момент рассмотрения и оценки экспертом экспертной организации – филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Мерепиянковой Любовью Николаевной – заведующим отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, врачом-эпидемиологом (в период времени с 05 по 15 февраля 2018 года), документации юридического лица – МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», установлено, что не пройден медицинский осмотр, не пройдена профессиональная гигиеническая аттестация, нет данных о полученных (сделанных) прививках у 2 совместителей (отсутствуют Личные медицинские книжки): у Анцевой Натальи Николаевны – преподавателя, принята на работу 14 октября 2017 года и у Садовникова Анатолия Петровича – настройщика музыкальных инструментов, принят на работу 02 сентября 2013 года.

3) Нарушение пункта 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Работники организации дополнительного образования должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке» (Согласно пункту 12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 825, к данным работам относятся работы во всех типах и видах образовательных учреждений. В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок (Приложение № 1 к Приказу

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н), вакцинации против кори, ревакцинации против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.), нарушение пункта 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе», - на момент рассмотрения и оценки экспертом экспертной организации – филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе» Мерефьянковой Любовью Николаевной – заведующим отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, врачом-эпидемиологом (в период времени с 05 по 15 февраля 2018 года), документации юридического лица – МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», установлено, что в Личной медицинской книжке Галаевой Анжелины Ирековны, 17 июня 1968 года рождения (49 лет), преподавателя (дата принятия на работу 01 июня 1998 года), отсутствуют сведения о привитости (ревакцинации) против кори.

4) Нарушение пункта 3.11. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «... В ранее построенных зданиях предусматривается отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом», - по состоянию на 05 февраля 2018 года (период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут), в туалете 2-го этажа (женский туалет) здания, расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибинская, дом № 34, место для хранения уборочного инвентаря не оборудовано шкафом.

5) Нарушение пункта 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «... Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком», - по состоянию на 05 февраля 2018 года (период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут):

- по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибинская, дом № 34: в кабинете № 207 (теоретических дисциплин) нарушена целостность стены (трещина штукатурного слоя) и следы протекания кровли на потолке;

- по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибинская, дом № 29: нарушена целостность настенных обоев, покрытия стен и потолка – трещины, отслоение, следы заливки в классе «Рисунок» и его кладовой, в классе «Композиции-2», в классе «Живопись».

6) Нарушение пункта 10.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «Уборочный инвентарь маркируется, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в помещении для уборочного инвентаря или в специально оборудованном шкафу. ... Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркируется красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. ...»,

- по состоянию на 05 февраля 2018 года (период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут):

- по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибинская, дом № 34: в туалете 1-го этажа (мужской туалет) и туалете 2-го этажа (женский туалет) уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (туалете) хранится совместно с другим уборочным инвентарём: в мужском туалете – швабра с маркировкой «Туалет» хранится вблизи уборочного инвентаря (швабр, вёдер и т.п.), предназначенных для уборки классов, фойе, коридоров и т.п.; в женском туалете – швабра, ведро и тряпка с маркировкой «Туалет» хранится вблизи (совместно) уборочного инвентаря (швабр, вёдер, тряпок и т.п.), предназначенных для уборки классов, фойе, коридоров и т.п., при этом швабра для уборки классов не промаркирована;

- по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29: в помещении для хранения уборочного инвентаря, в шкафу, ведро с маркировкой «Для туалета» храниться совместно с другим уборочным инвентарём, в частности, с ведром с маркировкой «Для мытья коридоров» и тряпкой.

7) Нарушение пункта 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 – «... Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», нарушение пункта 5 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 (далее – Правила обращения с отходами) – «Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов», нарушение пункта 7 Правил обращения с отходами – «Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару», нарушение пункта 10.1. Правил обращения с отходами – «Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании», нарушение пункта 14 Правил обращения с отходами – «Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары», нарушение пункта 15 Правил обращения с отходами – «Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании», нарушение пункта 3.6. Санитарно-эпидемиологических и нормативов 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 80 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 12 мая 2003 года № 4526) (далее – СанПиН 2.1.7.1322-03) – «... хранение твердых промтоходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнеры, бочки, цистерны), ...», по состоянию на 05 февраля 2018 года (период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут), на объекте (месте) осуществляемой МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» деятельности, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» и / или его должностным лицом должным образом не организовано обращение с отработанными осветительными устройствами, электрическими лампами, в том числе и с отработанными ртутьсодержащими лампами. Так, неисправные и перегоревшие (отработанные) ртутьсодержащие лампы хранятся не в отдельном помещении, предназначенном для этой цели, навалом, во вне тары из под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и т.п., герметичная оборотная (сменная) ёмкость (контейнер, бочка или цистерна) отсутствует.

### **С целью устранения выявленных нарушений, предписываю:**

1) Обеспечить нормативный коэффициент пульсации освещенности (далее – Кп) (общее освещение) для помещений «Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики, химии, биологии и прочие» и «Учебные кабинеты технического черчения и рисования» не более 10%, а для помещений «Комнаты кружков и музыкальные классы» – не более 20%:

- в центре помещения кабинета № 120 (сольное пение), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, Кп не более 20%;

- у мольберта, находящегося (стоящего) у двери кабинета № 206 (художественное творчество), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, Кп не более 10%;

- у мольберта, находящегося (стоящего) у двери кабинета № 205 (художественное творчество), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, Кп не более 10%;

- у мольберта, находящегося (стоящего) у передней стены кабинета № 205 (художественное творчество), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, Кп не более 10%;

- у фортепиано, находящегося (стоящего) у окна кабинета № 118 (музыкальное творчество – фортепиано), расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, Кп не более 20%;

- у парты № 3, находящейся (стоящей) в ряду у окна класса «Скульптура», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у парты № 1, находящейся (стоящей) в ряду у окна класса «Композиция-3», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у стола № 1, находящейся (стоящей) у окна класса «Композиция-2», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у стола № 4, находящейся (стоящей) у двери класса «Композиция-1», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у мольберта, находящегося (стоящего) у окна класса «Рисунок», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у парты № 1, находящейся (стоящей) в ряду у двери класса «История», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у мольберта, находящегося (стоящего) у стены с двумя окнами класса «Живопись», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%;

- у мольберта, находящегося (стоящего) у стены с двумя окнами класса «Живопись», расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, Кп не более 10%.

2) Обеспечить наличие Личной медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе у 2 совместителей, работающих в МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»: у Анцевой Натальи Николаевны – преподавателя, принятой на работу 14 октября 2017 года, и у Садовникова Анатолия Петровича – настройщика музыкальных инструментов, принятого на работу 02 сентября 2013 года.

3) Обеспечить наличие в Личной медицинской книжке Галаевой Анжелины Ирековны, 17 июня 1968 года рождения (49 лет), преподавателя (дата принятия на работу 01 июня 1998 года), сведений о привитости (ревакцинации) против кори.

4) Помещения объекта (места) осуществляемой МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» деятельности, расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, предназначенные для хранения уборочного инвентаря, оборудовать шкафами.

5) В кабинете № 207 (теоретических дисциплин), расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, обеспечить целостность стены (без трещин штукатурного слоя) и потолка (без следов протекания кровли).

6) В классе «Рисунок» и его кладовой, в классе «Композиции-2», в классе «Живопись», расположенных по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, обеспечить целостность настенных обоев, покрытия стен и потолка – без трещин, без отслоения и без следов заливки.

7) Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки санитарных узлов – туалета 1-го этажа (мужского туалета) и туалета 2-го этажа (женского туалета), расположенных по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, от другого уборочного инвентаря,

8) Обеспечить на объекте (месте) осуществляемой МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» деятельности, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, маркирование всего уборочного инвентаря, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, тем самым обеспечив маркирование швабры, предназначенной для уборки классов.

9) Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки санитарного узла – туалета, расположенного по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 29, от другого уборочного инвентаря,

10) Организовать и обеспечивать на объекте (месте) осуществляемой МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» деятельности, расположенном по адресу: 184250, Мурманская область, город Кировск, улица Хибиногорская, дом № 34, ненадлежащий сбор, накопление, транспортирование и размещение отработанных осветительных устройств, электрических ламп, в том числе и отработанных ртутьсодержащих ламп – промтоходов I класса, в соответствии с требованиями раздела III и раздела IV Правил обращения с отходами, а также, положениями СанПиН 2.1.7.1322-03 (организовать обращение с обозначенными отработанными устройствами и лампами – отработанные осветительные устройства и лампы хранить и транспортировать до первичного места сбора и размещения, в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании; обеспечить хранение твердых промтоходов I класса исключительно в герметичных оборотных (сменных) ёмкостях (контейнерах, бочках, цистернах), в специально выделенном для этой цели помещении).

### **Срок исполнения настоящего Предписания – до 31 августа 2018 года.**

Настоящее предписание имеет обязательную силу для исполнения в соответствии со статьями 11 и 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и обязанность по его исполнению в установленные сроки возлагается на юридическое лицо – МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова».

Информацию об исполнении (неисполнении) настоящего Предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе, в срок – до 31 августа 2018 года, по соответствующим мероприятиям, с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме, любым доступным способом.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, влечёт наложение административного штрафа.

Порядок и сроки обжалования настоящего Предписания:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения Акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 49/18 от 05 марта 2018 года, в порядке, установленном положениями статей 16 и 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утверждённый Приказом Роспотребнадзора от 16 июля 2012 года № 764 (зарегистрирован в Минюсте России 04 сентября 2012 года № 25357), либо в судебном порядке, путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области  
в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе



С.В. Горбунов

С настоящим Предписанием № 02/7-18 от 05.03.2018 г. ознакомлен(а),  
экземпляр Предписания № 02/7-18 от 05.03.2018 г. получил(а):

Ващенко Марина Геннадьевна – законный представитель юридического лица –  
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», директор МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » апреля 20 18 г.

(подпись)