



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.8, тел. 8 (8152) 99-94-04; e-mail: emercom@51.mchs.gov.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д.7, тел. 8 (8152) 21-00-38; e-mail: undipr-mo@51.mchs.gov.ru)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(184255, Мурманская область, г. Кировск, ул. Олимпийская, д. 48, тел. (815-31) 5-40-44; e-mail: ondipr.2@51.mchs.gov.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 4

по устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны

« 29 » апреля 20 21 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА  
СЕМЕНОВИЧА РОЗАНОВА" (сокращенное наименование - МБУДО "ДШИ ИМ. А.С.  
РОЗАНОВА") ОГРН: 1025100561254, ИНН: 5103020985

(наименование, адрес объекта надзора)

184250, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВСК, УЛИЦА ХИБИНОГОРСКАЯ, 34

Директору МБУДО "ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА" Максимовой Ларисе Григорьевне

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Руководствуясь Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 «Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны», в период с 08 апреля 2021 по 29 апреля 2021 проведена плановая, выездная проверка

Лепуховым А.М. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Апатиты и городу Кировску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области – главным государственным инспектором города Апатиты и города Кировска по пожарному надзору

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)

МБУДО "ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА", расположенного по адресу: 184250, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВСК, УЛИЦА ХИБИНОГОРСКАЯ, 34

совместно с: директором МБУДО "ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА" Максимовой Ларисой

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

Григорьевной; заместителем директора по административно-хозяйственной работе Александровой Людмилой Юрьевной

по выполнению требований в области гражданской обороны.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения установленных требований в области гражданской обороны:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Журнал учета защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО) не ведется (ЗСГО №337-52)	пункт 1 статьи 9 Федерального закона "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ (далее - Федерального закона N 28-ФЗ); пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации,	29.04.2022	



N п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		<p>утверждено постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 (далее - Положение о гражданской обороне в Российской Федерации);</p> <p>пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждено приказом МЧС России от 14.11.2008 N 687 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2008 N 12740) (далее - Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях);</p> <p><b>пункт 2.1, приложение N 5</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждены приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317) (далее - Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны)</p>		
2.	Паспорт ЗСГО отсутствует (ЗСГО №337-52)	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ;</p> <p>пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации;</p> <p>пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях;</p> <p><b>пункт 2.2</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны</p>	29.04.2022	
3.	Элементы инженерных систем внутри ЗСГО №337-52 не окрашены в разные цвета в соответствии с требованиями п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ;</p> <p>пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации;</p> <p>пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях;</p> <p><b>пункты 3.2.10</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны</p>	29.04.2022	
4.	Не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования ЗСГО №337-52 и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации ( <b>система вентиляции</b> находится в неисправном (нерабочем) состоянии)	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ;</p> <p>пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации;</p> <p><b>пункт 16.4</b> Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях;</p> <p>пункт 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны</p>	29.04.2022	
5.	В ЗСГО №337-52 отсутствует	пункт 1 статьи 9 Федерального	29.04.2022	

N п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	<p>следующая документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Паспорт ЗСГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений;</li> <li>2. Журнал оценки технического состояния ЗСГО.</li> <li>3. Сигналы оповещения гражданской обороны.</li> <li>4. План перевода ЗСГО на режим приема укрываемых.</li> <li>5. План ЗСГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.</li> <li>6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.</li> <li>7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗСГО.</li> <li>8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗСГО.</li> <li>9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗСГО.</li> <li>10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗСГО.</li> <li>11. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.</li> <li>12. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.</li> <li>14. Инструкция о мерах пожарной безопасности.</li> <li>15. Правила поведения укрываемых в ЗСГО.</li> <li>16. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).</li> <li>17. Журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью.</li> <li>19. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.</li> <li>20. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.</li> <li>21. Список телефонов.</li> </ol>	<p>закона N 28-ФЗ;  <b>пункт 3.6</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны</p>		
6.	Ежегодные осмотры по оценке технического состояния ЗСГО №337-52 не проводятся	<p>пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ;  пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации;  пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях;  <b>пункт 4.1.1</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны</p>	29.04.2022	
7.	Оценка технического состояния	пункт 1 статьи 9 Федерального	29.04.2022	



N п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	ограждающих конструкций ЗСГО №337-52 не осуществляется	закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; <b>пункт 16.4</b> Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны		
8.	Оценка технического состояния систем водоснабжения, канализации ЗСГО №337-52 не проводится	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункты 4.5.1</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
9.	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем ЗСГО №337-52 не проводится	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункты 5.1.1, 5.1.5</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
10.	ЗСГО №337-52 не обозначено (отсутствует обозначение при всех входах в ЗСГО)	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункт 6.2.1</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
11.	Маршруты движения к ЗСГО №337-52 не обозначены	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункты 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
12.	Звено для обслуживания ЗСГО №337-52 в мирное время не создано	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации;	29.04.2022	

N п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункт 1.4, схема "А" приложения N 1</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны		
13.	В организации не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования ЗСГО №337-52	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункт 1.3</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
14.	При эксплуатации ЗСГО №337-52 в мирное время допущены перепланировка помещений, устройство проемов в ограждающих конструкциях, нарушение герметизации и гидроизоляции, <b>демонтаж оборудования</b> (вентиляционное оборудование демонтировано, отсутствуют выводы вентиляции наружу здания)	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункт 3.2.2</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
15.	При эксплуатации ЗСГО №337-52 в мирное время допущены перепланировка помещений, устройство проемов в ограждающих конструкциях (устроен проем из помещений ЗСГО в помещение цокольного этажа)	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункт 3.2.2</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
16.	При эксплуатации ЗСГО №337-52 в мирное время допущено нарушение герметизации и <b>демонтаж оборудования</b> (защитно-герметические двери демонтированы)	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; <b>пункт 3.2.2</b> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
17.	ЗСГО №337-52 не оснащено имуществом согласно рекомендуемому перечню	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных	29.04.2022	



N п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
		образованиях и организациях; пункт п. 6.1.1, Приложение N 18 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны		
18.	Допускается использование ЗСГО №337-52 для нужд организации (использование помещений под архив, складские помещения) без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункт п. 3.1.1, Приложение N 18 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	
19.	Не разработана необходимая проектно-сметная документация и не организовано выполнение спланированных работ, для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗСГО №337-52	пункт 1 статьи 9 Федерального закона N 28-ФЗ; пункт 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункт п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны	29.04.2022	

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.

Начальник отдела надзорной деятельности по городу Апатиты и  
Городу Кировску управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Мурманской области –  
главный государственный инспектор города Апатиты и города Кировска по  
пожарному надзору Лепухов А.М.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

« 29 » апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получило:

Директор МБУДО "ДШИ ИМ. А.С. РОЗАНОВА"  
Максимова Лариса Григорьевна

(подпись)

(должность, фамилия инициалы)

« 29 » апреля 20 21 г.